780 HAMILTON™

TECHNISCHE DATEN	
Sitz-/Liegeplätze	5 - 6
Abmessungen (LxBxH)	226 x 226 x 92 cm
Gewicht (leer/befüllt)	375 kg / 1.861 kg
Füllmenge	1.4881
Wasserversorgung	2 HighFlow-Pumpen
Zirkulationspumpe	1 DynamicFlow™
Partikelschutz	MicroClean™
Floating Skimmer	SlipStream™
Düsen gesamt	41
Düsenabdeckungen	aus Edelstahl
Luftregler	3 (mit MultiColor Lichtring)
Massageselektor	1
Beleuchtung	MultiColor LED-Punkte, MultiColor Unterwasserscheinwerfer
Nackenkissen	3
Heizsystem	max. 2,7 kW

HIGHLIGHTS	
Liegesitz	1
Wasserfall	1 (mit MultiColor Beleuchtung)
Getränkeablagen	2

UPGRADES	
Stereo System	Bluewave® Spa Stereo System
SmartTub™	Fernsteuerung via Smartphone
Schalenfarbe	Lux-Color
Wasseraufbereitung	ClearRay [®] + SunZone™
Zusatzisolierung	EcoWrap [®]
Isolierabdeckung	SunStrong™ (schwarz)


OTD		100
	NSC	
	'A F LO YA'	Lelel

Betriebsspannung	1 x 400 V (empfohlen)	2 x 230 V (alternativ)		
Sicherungswerte Heizung und Pumpe	3 x 16 A	2 x 16 A		
Fehlerstromschutzschalter	40 A, 30 mA, Typ A	40 A, 30 mA, Typ A		
Anschluss durch staatlich zertifizierte Elektrofachkraft.				

Arm*stark*



Schalenfarben





Verkleidungsfarben



www.armstark.com





Datenblatt gültig ab **03.08.22.** Vorhergehende Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Armstark GmbH. Alle Angaben sind Zirka-Angaben. Druckfehler, Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten. Abbildungen verstehen sich als Symbolfotos.

WHIRLPOOLS

Arm*stark*



$780\,\mathrm{HAMILTON^{TM}}$



Sundance Spas





780 KOMFORT SERIE





BELEUCHTETE LUFTREGLER



ACCU-PRESSURE™ SITZ

